

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ»

Цыбикова ул., д. 52, пгт. Агинское Агинский район Забайкальский край, 687000
Телефон/факс: (302-39) 3-53-34, 3-47-74, e-mail: urpn75_aginsk@mail.ru

21.03.2025 № 75-13-13/120-3106-2025

Заведующей МАДОУ «Хилинский
детский сад «Малышок»
Торовой Ирине Петровне,
687450, Забайкальский край,
Могойтуйский район, п/ст. Ага, ул.
Школьная, 1а.
e-mail: malishok-hila@mail.ru

Управление образования и
молодежной политики
администрации МР «Могойтуйский
район»
e-mail: mograiотdel@mail.ru


О направлении документов
по результатам профилактического визита

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок Агинское» в соответствии с п. 11.4 постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» по результатам профилактического визита, проведенного в отношении МАДОУ «Хилинский детский сад «Малышок», направляет:

- в первый адрес - акт профилактического визита от 20.03.2025 на 10 л. с приложением на 26 л. и предписание об устранении выявленных нарушений от 20.03.2025 г. № 75-13-13/УСП-90-2025 на 3 л.

- во второй адрес - предписание об устранении выявленных нарушений от 20.03.2025 г. № 75-13-13/УСП-90-2025 на 3 л.

И.о.начальника
территориального отдела



Е.Н.Галсанова





ПМ 75250041000117130156 от 17.02.2025

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
QR-код



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ»

п.Агинское
(место составления акта)

«20» марта 2025 г.
(дата составления акта)
18 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Хилинский детский сад «Малышок», ОГРН 1068080005938, ИНН: 8003037268, чрезвычайно высокого риска
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 687450, Забайкальский край, Могойтуйский район, п/ст. Ага, ул. Школьная, 1а.
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «17» февраля 2025 г.
по «20» марта 2025 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).



Срок проведения профилактического визита продлен в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Решения о продлении срока проведения обязательного профилактического визита от 18.02.2025 № 75-13-13/РПС-57-2025

с « 18 » февраля 2025 г.

по « 28 » марта 2025 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования санитарно-эпидемиологических экспертиз/испытаний, срок проведения которых согласно с поручением (предписанием) филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе» на проведение испытаний/экспертиз – от 06.02.2025 № 75-13-13/ПЭ-95-2025

с « 18 » февраля 2025 г.

по « 18 » марта 2025 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Базаровой С.Ю. – заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок Агинское»

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в «Агинском Бурятском округе» (Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710086, зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 13.08.2015 г., аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510796, внесен в Реестр аккредитованных лиц 05.08.2015 г.)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Заведующая МАДОУ «Хилинский детский сад «Малышок» Торова Ирина Петровна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	-
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать) О сайте «Здоровое-питание РФ»	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки: с «17» февраля 2025 г. по «17» февраля 2025 г.

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки: с «17» февраля 2025 г. по «17» февраля 2025 г

3) испытание

в следующие сроки: с «17» февраля 2025 г. по «04» марта 2025 г

4) экспертиза

в следующие сроки: с «17» февраля 2025 г. по «18» марта 2025 г

5) инструментальные исследования

в следующие сроки: с «17» февраля 2025 г. по «17» февраля 2025 г

6) истребование документов

в следующие сроки: с «17» февраля 2025 г. по «17» февраля 2025 г

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов) (срок указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: документы и договоры, свидетельствующие о выполнении требований санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия; договоры на поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья; договоры на вывоз твердых бытовых отходов, документы, подтверждающие проведение мероприятий по вывозу твердых бытовых отходов; по проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации и контроля результатов проводимых мероприятий с указанием кратности их проведения; журналы, ведущиеся в учреждении в соответствии с санитарными правилами и другие формы учетной документации пищеблока; муниципальный контракт на отпуск питьевой воды и прием сточных вод; товарно-сопроводительную документацию на пищевые продукты, содержащие сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сведения декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший); результаты ревизии вентиляционной системы; утвержденное 2-недельное меню; индивидуальные меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании; технологические карты готовых блюд; медицинская документация; медицинские книжки персонала с данными о прохождении медицинского осмотра, профилактических прививок и гигиенической подготовки, список персонала согласно штатному расписанию; документы по организации образовательного процесса и режима дня; должностные инструкции и объяснения должностных лиц

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МАДОУ «Хилинский детский сад «Малышок»- дошкольная организация функционирует в режиме полного дня. В дошкольное учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет.

МАДОУ «Хилинский детский сад «Малышок» расположен в отдельно-стоящем типовом здании. Общая площадь здания 6722 кв. м. Детский сад рассчитан по проекту на 4 группы с количеством 75 детей, а фактически имеются 2 группы полного дня и 1 группа адаптивного дня, всего детей – 40.

МАДОУ «Хилинский детский сад «Малышок» расположено на собственной, обособленной территории, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и подростков» (далее по тексту СП 2.4.3648-20). Территория учреждения имеет наружное электрическое освещение, ограждена забором, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20. Через территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы, сети инженерно-технического назначения, что соответствует п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20.

Вход на территорию учреждения, дорожки и проезды имеют твердое покрытие и не имеют дефектов, что соответствует требованиям 2.2.4 СП 2.4.3648-20. Территория



разделена на хозяйственную зону и игровую зону. Хозяйственная зона расположена со стороны противоположной входу. В хозяйственной зоне оборудованы надворный туалет для персонала и мусорная площадка с твердым бетонированным покрытием, размеры площадки превышают основания контейнера на 1 м во все стороны, что соответствует п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20. На мусорной площадке установлен 3 контейнера с крышками. Имеется договор на вывоз твердых бытовых отходов № 639БР от 10.01.2025г. с ООО «Олерон+».

Зона игровой территории состоит из 4-х игровых площадок и 1 спортивной площадки, что соответствует требованиям п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20.

Игровые площадки огорожены деревянными заборами. Покрытие групповых площадок – укатанный грунт. Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповой площадки установлены тентовые навесы. Все тентовые навесы не оборудованы деревянными полами, что не соответствует требованиям п.3.1.2 СП 2.4.3648-20. На игровых площадках оборудованы: качели, горки, песочницы, домики, скамейки. Песочница на игровой площадке в отсутствие детей закрыта крышкой, в сентябре 2024 года проведена полная смена песка в песочницах, что соответствует требованиям п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20.

Освещение естественное и искусственное. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Осветительные приборы имеют светорассеивающие плафоны и обеспечивают достаточное равномерное освещение всех помещений. Светопроемы в спальнях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами в виде тканевых штор. В младшей группе в спальне находятся в не рабочем состоянии 2 световые точки (лампы), что не соответствует п.2.8.9 СП 2.4.3648-20.

Вентиляция - естественная, через фрамуги окон и вентиляционные каналы с естественным побуждением. Все фрамуги функционируют, что соответствует требованиям п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20. Все помещения ежедневно проветриваются в отсутствие детей, согласно графику.

Отопление - от котельной ООО «Могойтуйские теплосети» по договору. Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы ограждены съемными деревянными решетками, что соответствует требованиям п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей (групповая, спальня, туалетная) осуществляют с помощью бытовых термометров, прикрепленных на внутренней стене, что соответствует требованиям п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20. На момент обследования в детском саду произошел прорыв отопительных приборов (радиаторы): в актовом зале – 2, в младшей группе в игровой -1, остальные помещения отапливаются.

Водоснабжение – нецентрализованное, от артезианской скважины средней школы. Здание оборудовано внутренней автономной системой холодного водоснабжения и водоотведения, имеется подводка холодной воды, горячее водоснабжение обеспечено с помощью водонагревающих устройств (водонагреватели), что соответствует п.2.6.1 СП 2.4.3648-20.

Канализование – автономное, имеется местный выгреб объемом 30 куб.м., вывоз жидких нечистот организован по договору с МУК «ЦМТО администрации МР «Могойтуйский район» от 09.01.2025 г. №4-25. Вывоз жидких отходов производится своевременно по заявке учреждения.

Здание детского сада кирпичное двухэтажное, окна и двери пластиковые. В учреждении всего детей по списку – 40, в день обследования присутствовало 24 детей, отсутствовали – 15 детей (адаптивная группа закрыта – 6, по заявлению – 6, по болезни – 1, по семейным обстоятельствам – 1, 1 ребенок находится в приюте).

Организовано две разновозрастные группы полного дня в возрасте от 1,5 до 7 лет:

- младшая группа «Рябинушка» – 15 детей по списку, в возрасте от 1,5 до 3 лет, присутствовало – 10 детей;

- старшая группа «Звездочка» – 19 детей по списку, в возрасте от 3 до 7 лет, присутствовало – 14 детей.

Также в учреждении организована одна группа адаптивного дня, с приходом детей в детский сад - 2 раза в неделю, время пребывания - 3,5 часа. Количество детей – 6, в возрасте с 1 года до 3 лет, на момент обследования прием детей в группу временно приостановлен, из-за отсутствия отопления в актовом зале.

Режим дня с 8.00 до 18.30 часов. Ежедневно воспитателями проводится утренний прием (фильтр) детей, где проводятся: опрос родителей о состоянии здоровья детей, осмотр и термометрия тела бесконтактным термометром, что соответствует требованиям п. 3.1.8 СП 2.4.3648-20.

В детском саду соблюдается принцип групповой изоляции. Для групп оборудованы 2 раздельных входа. В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях дошкольной организации входы в здание оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п.2.4.1 СП 2.4.3648-20.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальная, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалет, совмещенный с умывальной.

Площади групповых (игровых) и спальных комнат на одного ребенка составляет более 2,5 кв.м., что соответствует рекомендуемым нормам площадей, указанных в п.3.1.1. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений в групповых ячейках: стены и потолки оштукатурены, покрашены вододисперсионной краской, гладкие и имеют отделку, допускающую влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям 2.5.3 СП 2.4.3648-20. Полы дощатые, покрыты линолеумом, в туалетных, прачечной и на пищеблоке полы и стены на высоту 1,8 м покрыты плитками, что соответствует требованиям п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20. В складском помещении пищеблока для хранения сыпучих продуктов стены имеют дефекты (в верхнем углу стены имеется отслоение краски), в виду отсутствия вытяжной вентиляционной системы, что является нарушением п. **2.5.3, 2.7.4. СП 2.4.3648-20.**

В здании учреждения все окна пластиковые, обеспечены исправными и функционирующими во все сезоны года откидными фрамугами, оснащены тканевыми шторами, что соответствует требованиям п.2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды, скамейками. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками – полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый индивидуальный шкаф промаркирован, соответствует списку детей.

Учреждение обеспечено детской мебелью, которая отрегулирована в соответствии роста и возраста детей, что соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20. В групповые стулья установлены по количеству детей в группах, что соответствует требованиям п. 3.1.5 СП 2.4.3648-20. Стулья в комплекте со столом одной группы, промаркированы. Рабочие поверхности столов имеют покрытие светлого тона, стойкие к воздействию теплой воды, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

Используются игрушки, которые могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции.

Спальные оборудованы детскими стандартными кроватями. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, что соответствует требованиям п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами и предметами личной гигиены. Имеется достаточный запас комплектов



постельного белья и полотенец, из расчета 3 комплекта на 1 ребенка. Смена постельного белья проводится по мере загрязнения и по графику 1 раз в неделю. Все постельное белье промаркировано.

Буфетные оборудованы: шкафами для хранения столовой посуды, 2-х гнездные моечные раковины с подводкой холодной и горячей воды, водонагревателями, настенными сушилками для сушки чистой посуды. Имеется режим мытья столовой посуды, столовых приборов; инструкция по уборке помещений; график генеральной уборки. Из дезинфицирующих средств используют «Жавельон», «Дезхлор», Жавель «Абсолют».

Питьевой режим организован с использованием кипяченой воды в графине с чистыми промаркированными стаканчиками. График смены воды имеется.

Столовой посудой обеспечены в достаточном количестве, имеются по 2 комплекта посуды на 1 ребенка, согласно списочному составу детей в группе, посуда изготовлена из фаянса, а столовые приборы – из нержавеющей стали, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Для проведения дезинфекции столовой посуды имеются эмалированные емкости на 50-100 л.

Туалетные разделены на 2 зоны: умывальная и туалетная. В умывальной зоне оборудованы 4 детские раковины и 1 раковина для персонала. Установлены навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены, на момент обследования дети пользуются одноразовыми бумажными полотенцами. Умывальные раковины обеспечены жидким мылом и бумажными полотенцами.

В туалетной зоне установлены 4 детских унитаза (слив работает). В младшей группе имеется стеллаж для горшков, количество горшков соответствует списочному составу, маркировка имеется. Для дезинфекции горшков имеются емкости для замачивания горшков, используют дез.раствор «Жавельон» 0,06 %. Уборочный инвентарь туалета имеет сигнальную красную маркировку. В туалетных комнатах стены отделаны кафельной плиткой на высоту 1,8 м, остальная часть стены и потолки покрашены водоэмульсионной краской. Имеется шкаф для хранения моющих и дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь промаркирован.

Для персонала имеется отдельный санузел и надворный туалет, что соответствует требованиям п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20.

Прачечная расположена в цокольном этаже (подвале) и состоит из 4 помещений: приемная грязного белья, постирочная, гладильная, склад для хранения чистого белья. Прачечная обеспечена подводкой горячей и холодной воды, в постирочной установлена ванна для замачивания белья, тазы, 2 стиральные машины (автоматические), водонагреватель на 50 л. В гладильной установлены гладильная доска, 2 утюга, в складе для хранения белья имеются 4 шкафа для чистого белья. Имеется умывальная раковина для мытья рук персонала.

Сбор грязного, использованного белья производится в специальные отдельные промаркированные мешки. Имеется график стирки, постельное белье и специальная санитарная одежда стирается в отдельные дни. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве (СМС, мыло туалетное, хозяйственное, дез.средство – «Жавельон»). В прачечной работает одна прачка на 0,5 ставки. Учреждение достаточно обеспечено постельным бельем по 3 комплекта на одного ребенка и спецодеждой по 3 комплекта на каждого работника.

Внутренняя отделка: стены на высоту 1,8 м облицованы керамической плиткой, остальная часть стены и потолки покрашены водоэмульсионной краской, пол покрыт плиткой.

Пищеблок работает на сырье, разделен на зоны: горячий цех, холодный цех, цех для сырой продукции, моечная, склад, помещение для хранения уборочного инвентаря.

В горячем цехе установлены 2 электроплиты (4-х конфорочная и 2-х конфорочная), жарочный шкаф, имеются раздаточный стол, разделочные столы для вареной продукции («ВМ», «ВО»), стол для теста, холодильник для хранения суточных проб и пищевых продуктов, настольные весы. В горячем цехе вытяжной зонт с механическим побуждением.

В мясорыбном цехе имеются: 3 цельнометаллических стола с разделочным инвентарем (доски и ножи), 2 моечные раковины для мытья мяса и рыбы, 2 электрические мясорубки, отдельный стол для обработки яиц с тремя промаркированными тазами и раковина для мытья рук персонала.

В овощном цехе: 3 цельнометаллических стола с разделочным инвентарем, 2 моечные раковины и раковина для мытья рук персонала.

В цехе для хлеба установлены: 1 цельнометаллический стол для хлеба, шкаф для хлеба с отверстиями, 1 моечная раковина и раковина для мытья рук персонала.

Моечная оборудована: поддоном со смесителем для мытья кухонной посуды, водонагревателем на 60 литров, 2 металлическими стеллажами для сушки посуды, моечной раковиной для мытья кухонного инвентаря и посуды, раковиной для мытья рук персонала.

Имеются 3 склада. В складе для холодильного оборудования установлены 3 холодильника для хранения молочной продукции, птицы, яиц, 1 морозильная камера для мяса. В складе для сыпучих продуктов имеются 5 емкостей, бак для хлеба, весы настольные, гигрометр для измерения температуры и влажности воздуха, поддоны. В складе для пищевых продуктов установлены 4 металлических стеллажа.

Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены: имеется «АОС», «Пемолукс», «Дез-хлор», «Жавельон», «Жавель «Абсолют».

Кухонная посуда, столы, инвентарь промаркированы и используются по назначению.

Склад состоит из двух помещений. Имеются 5 металлических стеллажа, 4 бытовых холодильника с термометрами для хранения молочных продуктов, яиц, рыбы, птицы, 1 ларь для мяса, емкости для сыпучих продуктов.

Установлен на пищеблоке бактерицидный рециркулятор «РЭМО».

После приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции, для хранения суточных проб имеется холодильник, размещенный в горячем цеху.

Питьевой режим организован во всех группах: кипяченая вода в графине и маленькие кружки на подносе, смена воды через 3 часа.

Отбор суточных проб осуществляет повар. На пищеблоке ведутся все журналы: журнал температурного режима холодильников, журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, бракеражный журнал готовой кулинарной продукции, журнал «С-витаминализации», «Гигиенический журнал».

Поставщиками пищевых продуктов являются: СПК «Зугалай», ИП Баторов Ж.В, ООО «Тендерпродукт», ИП Дармаев Н.Н. договора имеются.

Всего работников пищеблока – 2 чел. (повар, кухонный работник). В бытовой комнате для персонала установлены 2 шкафа (для хранения спецодежды и верхней одежды).

Санитарное содержание помещений: все помещения убирают влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств 2 раза в день. Влажную уборку проводят 2 раза в день (в спальном - после дневного сна, в групповой во время дневного сна). Столы в групповой промывают горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживается дезинфицирующим раствором «Жавельон», «Дезхлор», «Жавель Абсолют».

Генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят 1 раз в неделю с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь для туалета маркирован красным цветом, для хранения уборочного инвентаря для туалета выделен шкаф. Емкости с растворами дезинфицирующих и моющих средств имеют крышки.



Игрушки моют и дезинфицируют в растворе «Жавельон» ежедневно, в конце дня, в специально промаркированной емкости.

Для обеззараживания воздуха в детском саду имеются 2 передвижных рециркулятора «РЭМО» и 2 настенных бактерицидных облучателя (2015 года выпуска, время наработки показывает «0291»). Предоставлены журнал и график работы рециркуляторов, заполнен ежедневно, ведется некорректно - на каждый рециркулятор нет информации: дата установки, сколько часов отработано, хронометраж ведется неправильно, срок службы ламп облучателей неизвестен.

Объем помещений групповых (151,7 куб.м.) превышает максимальный объем, который может обслужить данный рециркулятор (производительность рециркуляторов согласно паспорту - не более 60 м3), что является нарушением п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 (для эффективного обеззараживания воздуха в помещениях групповых необходимо по 2 «очиститель (облучатель) воздуха ультрафиолетовый РЭМО ОВУ-03» или по 1 рециркулятору с большей мощностью).

Имеется договор на оказание платных медицинских услуг по дезинсекции и дератизации от 06.02.2025 г. № 42/03 с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в АБО».

Медицинский блок расположен на 1 этаже, имеет отдельный вход со стороны коридора. В состав мед. блока входят: тамбур, кабинет медработника, совмещенный с процедурным кабинетом, изолятор, туалет с местом для приготовления дезинфицирующих средств. Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием в исправном состоянии. Медицинской сестры в штате не предусмотрено, медицинское обслуживание осуществляет фельдшер сельской амбулатории. Имеется договор на медицинское обслуживание с ГУЗ «Могойтуйская ЦРБ» от 21.01.2025 г.

Всего в дошкольном учреждении работают 14 сотрудников. Медицинский осмотр персоналом, курсы гигиенического обучения пройдены по графику, все работники имеют личные медицинские книжки. Согласно графика планируется медицинский осмотр на 15.03.2025. Против гриппа привиты персонал на 100 %, дети – на 75 %.

№ п.п	Номер протокола	Наименование образца, инструментальных измерений	Точка отбора	Результат
1	№75-00-01/00349-25 от 04.03.2025 №75-00-01/00349-25.В от 04.03.2025	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения	С водопроводного крана пищеблока МАДОУ «Хилинский детский сад «Малышок», по адресу: 687450, Забайкальский край, Могойтуйский район, п/ст. Ага, ул. Школьная, 1а	Качество воды питьевой нецентрализованного водоснабжения, отобранной с водопроводного крана пищеблока МАДОУ «Хилинский детский сад «Малышок», по адресу: 687450, Забайкальский край, Могойтуйский район, п/ст. Ага, ул. Школьная, 1а соответствует требованиям таблиц 3.1, 3.6, 3.13. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
2	№75-00-01/00353-01-25 от 04.03.2025	Смывы с объектов внешней среды	На пищеблоке и в групповых МАДОУ «Хилинский детский сад «Малышок», по адресу: 687450, Забайкальский край, Могойтуйский район, п/ст. Ага, ул. Школьная, 1а	В исследуемых пробах смывов жизнеспособные яйца гельминтов не обнаружены.



3	№ 37/14.1.3 от 24.02.2025	Искусственная освещенность	В групповых МАДОУ «Хилинский детский сад «Малышок», по адресу: 687450, Забайкальский край, Могойтуйский район, п/ст. Ага, ул. Школьная, 1а	Измеренные значения уровней общей искусственной освещенности соответствуют нормируемым значениям табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
4	№ 38/14.1.3 от 24.02.2025	Измерение параметров микроклимата	В групповых МАДОУ «Хилинский детский сад «Малышок», по адресу: 687450, Забайкальский край, Могойтуйский район, п/ст. Ага, ул. Школьная, 1а	Измеренные показатели параметров микроклимата соответствуют нормируемым значениям пункта 98, таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

На контроле имеется предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 02.11.2024 № 75-13-13/УСП-914-2024, выданного МАДОУ «Хилинский детский сад «Малышок» по результатам профилактического визита, проведенного в соответствии с уведомлением о проведении профилактического визита от 04.10.2024 № 75-13-13/ПВ-1542-2024:

Пункт 1 – исполнен, согласно экспертному заключению от 18.03.2025 № 547/ЭЗ-1890 режим дня откорректирован: для детей с 1,5 до 3 лет продолжительность занятий составила 10 мин (норматив 10 минут), продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей с 1,5 до 3 лет составила 20 мин (норматив 20 мин.), для детей с 4-5 лет – 40 мин (норматив 30 мин), для детей с 5-6 лет – 50 мин (норматив не более 50 мин.), что соответствует нормативным требованиям табл.6.6. СанПиН 1.2.3685-21;

Пункт 2 – исполнен, согласно экспертному заключению от 18.03.2025 № 547/ЭЗ-1891 утвержденное 2-недельное меню приведено в соответствие нормативным требованиям п. 8.1.2. приложение 9 табл. 3, приложение № 10 таб. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20:

-суммарные объемы блюд на завтрак, обед, полдник для детей 1,5-3 лет во все дни в пределах нормируемых значений;

- суммарные объемы блюд на обед, полдник для детей 3-7 лет во все дни в пределах нормируемых значений;

- среднее значение калорийности завтрака, второго завтрака, обеда и полдника для детей в возрасте с 1,5 до 3 лет и с 3-7 лет в пределах нормируемых значений.

2) Таким образом в ходе проведения профилактического визита в отношении Муниципального автономного дошкольного учреждения «Хилинский детский сад «Малышок», ОГРН 1068080005938, ИНН: 8003037268, место нахождения: 687450, Забайкальский край, Могойтуйский район, п/ст. Ага, ул. Школьная, 1а, выявлены нарушения требований: ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3., 2.7.4., 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

В складском помещении пищеблока для хранения сыпучих продуктов стены имеют дефекты (в верхнем углу стены имеется отслоение краски), в виду отсутствия вытяжной вентиляционной системы, что является нарушением п. 2.5.3, 2.7.4. СП 2.4.3648-20;

Объем помещений групповых (151,7 куб.м.) превышает максимальный объем, который может обслужить имеющиеся рециркуляторы (производительность рециркуляторов согласно паспорту - не более 60 м3), что является нарушением п. 3.1.3. СП



2.4.3648-20 (для эффективного обеззараживания воздуха в помещениях групповых необходимо по 2 «очиститель (облучатель) воздуха ультрафиолетовый РЭМО ОВУ-03» или по 1 рециркулятору с большей мощностью).


(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- акт обследования от 18.03.2025 № 547/А-1883;
- протоколы испытаний №75-00-01/00353-01-25 от 04.03.2025, №75-00-01/00351-25 от 04.03.2025, №75-00-01/035-25 от 04.03.2025, № 75-00-01/00349-25 от 04.03.2025, № 75-00-01/00349-25. от 04.03.2025, протокол инструментальных измерений искусственной освещенности № 37/14.1.3. от 24.02.2025, протокол инструментальных измерений параметров микроклимата жилых и общественных зданий № 38/14.1.3 от 24.03.2025,
- экспертные заключения от 18.03.2025 № 547/ЭЗ-1890, от 18.03.2025 № 547/ЭЗ-1891,
- предписание об устранении выявленных нарушений от 20.03.2025 № 75-13-13/УСП- 90-2025.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель начальника Базарова С.Ю.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ»

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

20.03.2025

75-13-13/УСП-90-2025

п.Агинское

(место выдачи)

Мной, Базаровой Сэсэгмой Юрьевной – заместителем начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе
«Поселок Агинское»

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита № 75250041000117130156 от 17.02.2025 в
отношении: Муниципального автономного дошкольного учреждения «Хилинский детский
сад «Малышок», ОГРН 1068080005938, ИНН: 8003037268, место нахождения: 687450,
Забайкальский край, Могойтуйский район, п/ст. Ага, ул. Школьная, 1а,
контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены нарушения требований: ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», выявлены нарушения
требований: ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3., 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», а именно:

В складском помещении пищеблока для хранения сыпучих продуктов стены имеют
дефекты (в верхнем углу стены имеется отслоение краски), в виду отсутствия вытяжной
вентиляционной системы, что является нарушением п. 2.5.3, 2.7.4. СП 2.4.3648-20;

Объем помещений групповых (151,7 куб.м.) превышает максимальный объем,
который может обслужить имеющиеся рециркуляторы (производительность
рециркуляторов согласно паспорту - не более 60 м3), что является нарушением п. 3.1.3. СП
2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были
нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации
и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с
целью устранения выявленных нарушений **предписываю обеспечить:**

1. В соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 устранить дефекты стен в складском
помещении пищеблока для хранения сыпучих продуктов – в срок **до 01.11.2026.**



Перечень рекомендуемых мероприятий для устранения нарушений – провести покраску стен в складском помещении пищеблока для хранения сыпучих продуктов.
Перечень рекомендуемых сведений, подтверждающих устранение нарушений - акт выполненных работ по покраске стен, фотографии отремонтированных стен.

2. В соответствии с п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 оборудовать складское помещение для хранения сыпучих продуктов вентиляцией с естественным побуждением – в срок до **01.11.2026.**

Перечень рекомендуемых мероприятий для устранения нарушений – оборудовать вентиляцией указанное помещение.

Перечень рекомендуемых сведений, подтверждающих устранение нарушений - акт выполненных работ по установке вентиляции, фотографии вентиляции.

3. В соответствии с п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 оборудовать помещения постоянного пребывания детей приборами по обеззараживанию воздуха в необходимом количестве от потребности и мощности, в соответствии с объемами помещений

Перечень рекомендуемых мероприятий для устранения нарушений – приобрести приборы по обеззараживанию воздуха - для эффективного обеззараживания воздуха в групповых необходимо по 2 «очиститель (облучатель) воздуха ультрафиолетовый РЭМО ОВУ-03» или по 1 рециркулятору с большей мощностью

Перечень рекомендуемых сведений, подтверждающих устранение нарушений – чеки о приобретении приборов по обеззараживанию воздуха, копии паспортов к приборам, фотографии установленных приборов в групповых.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное дошкольное учреждение «Хилинский детский сад «Малышок», ОГРН 1068080005938, ИНН: 8003037268, место нахождения: 687450, Забайкальский край, Могойтуйский район, п/ст. Ага, ул. Школьная, 1а.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок Агинское» по адресу: 687000, Забайкальский край Агинский район пгт.Агинское ул.Цыбикова, д. 52 тел./факс 8(30239)3-47-74, e-mail ugpn75_aginsk@mail.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **01.11.2026 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника

(должность лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор)

(подпись)

Базарова С.Ю.

(фамилия, имя, отчество)

С предписанием ознакомлен(а) «___» _____ 2025 г.



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Роспотребнадзора

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00EA970E13AE47FFC6E9CA50E4DC2130D2
Владелец: Базарова Сэсэгма Юрьевна
Действителен с 14-02-2025 до 10-05-2026



(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по электронной почте: malishok-hila@mail.ru

