

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующей
МАДОУ «Хилинский детский
сад «Малышок»
Торова И.П.
« 01 » 10 2021г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

I. Краткая характеристика объекта

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Юридический адрес организации (учреждения): Забайкальский край, Могойтуйский район, п/ст. Ага, ул. Школьная, 1а
- 1.2. Предоставление услуг: дошкольное образование.
- 1.3. Сведения об объекте:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1682,7 м²
 - прилегающий земельный участок 5193 м².
 - год постройки здания 2015 г.,
последнего капитального ремонта – не проводился
- 1.4. Название организации (учреждения): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Хилинский детский сад «Малышок».
- 1.5. Адрес места нахождения организации (учреждения): Забайкальский край, Могойтуйский район, п/ст. Ага, ул. Школьная, 1а
- 1.6. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.7. Форма собственности: муниципальная.
- 1.8. Учредитель организации: Управление образования и молодежной политики администрации муниципального района «Могойтуйский район»
- 1.9. Адрес учредителя организации: Управление образования администрации: 687420, Забайкальский край, Могойтуйский район, п. Могойтуй, ул. Гагарина, 20

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость, количество, вместимость, пропускная способность): 75 детей
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно) обеспечение доступа к месту предоставления услуги
- 2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые)

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети с 2-х месяцев до 7-ми лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	да
2.	сменные кресла- коляски	приобретение по необходимости
3.	адаптированные лифты	нет
4.	поручни	да
5.	пандусы	да
6.	подъемные платформы (аппарели)	приобретение по необходимости
7.	раздвижные двери	нет
8.	доступные входные группы	да
9.	доступные санитарно – гигиенические помещения	да
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	да
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	да
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	да
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14.	иные	нет

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	да
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	да
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4.	наличие работников организаций, на которых административно распорядительным актом возложено оказание инвалидами помощи при предоставлении им услуг	да
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ	да
8.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
9.	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	да
10.	обеспечение предоставления услуг тьютора	да
11.	иные	нет

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п \ п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Запланированные сроки выполнения
1.	Территория прилегающая к зданию	
1.1	выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2022
1.2	установка знаков, указателей об объекте	2022
1.3	сменные кресла-коляски	по необходимости
2.	Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг	
2.1	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	до 2025
2.2	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	по необходимости
3.	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения	
3.1	Приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации.	до 2025
4.	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	по необходимости
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы о назначении ответственных
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Проведение инструктажа два раза в год.
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг.	Внесение по необходимости
4.5	Адаптация сайта МДОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	постоянно
4.6	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе	Продолжить данную

	личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	работу.
--	---	---------

Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МДОУ «Хилинский детский сад «Малышок»

6. Особые отметки:

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 01 октября 2021 года №3 Комиссией, состав которой утвержден постановлением администрации муниципального района «Могойтуйский район» МАДОУ «Хилинский детский сад «Малышок» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

1. Общие сведения об объекте

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Общие сведения об объекте

1.1. Название организации (учреждения): МАДОУ «Хилинский детский сад «Малышок».

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): Забайкальский край, Могойтуйский район, п/ст. Ага, ул. Школьная, 1а

1.3. Сведения о размещении объекта:

— отдельно стоящее здание 2 этажа, **6381,1 м²**

— прилегающий земельный участок **37300 м²**.

1.4. Год постройки здания 2015 г.,

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: косметический ремонт 2022 году.

1.6. Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Хилинский детский сад «Малышок»

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

_____,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 40 _____ м

3.2.2 время движения (пешком) _____ 3 _____ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (ступеньки высотой 5см в количестве 5шт.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*(_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:

Территория прилегающая к зданию, вход в здание доступны для всех категорий инвалидов. В полной доступности движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зона целевого назначения групповые помещения, музыкальный зал находится в полной доступности для всех категорий инвалидов, для всех, кроме инвалидов-колясочников. Санитарно-гигиенические помещения система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-колясках. Таким образом, 100 % доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

И.П.Торова

В.А. Лесков

Н.В. Степанова

Ц.Ц. Жугдуров

Т.А. Митупова

Положение о рабочей группе для проведения мониторинга обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования

1. Общие положения

1.1. Комиссия для проведения мониторинга обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг (далее - Комиссия) муниципальных образовательных организаций муниципального района «Могойтуйский район» - создается с целью проведения оценки показателей соответствия уровня доступности для инвалидов объектов и услуг ОО, согласно приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015г. № 1309 « Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» и от 02.12.2015г. № 1399 « Об утверждении Плана мероприятий (« дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования».

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации.

2. Задачи и функции Комиссии.

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

2.1.1. Проведение обследования и паспортизации объектов и предоставляемых для инвалидов услуг.

2.1.2. Разработка Паспортов доступности объектов для инвалидов и предоставляемых на них услуг.

2.1.3. Представление отчетов о ходе выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

2.2. Функциями Комиссии являются:

2.2.1. Проведение обследования и паспортизации объектов и предоставляемых них услуг не реже, чем один раз в 3 года.

2.2.2. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения

3. Порядок работы Комиссии

3.1. Состав Комиссии и последующие изменения в ее составе утверждают постановлением главы муниципального района «Могойтуйский район».

3.2. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии и организует работу.

3.3. Организационную работу по подготовке, проведению заседаний оформлению документации по результатам работы Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.

3.4. Члены Комиссии, а также лица, привлекаемые для участия в ее работе оповещаются не менее чем за 1 неделю о проведении заседания.

3.5. Заседание считается правомочным при участии в нем не менее половины состава Комиссии.

Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа ее членов, участвующих в голосовании.

В случае если голоса разделились поровну, право решающего голоса принадлежит председателю, ведущему заседание.

3.6. Решение Комиссии оформляется протоколом в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии. Протокол подписывается председателем Комиссии, секретарем, членами Комиссии.

3.7 Заседания Комиссии проводятся в соответствии с утвержденным планом работы на год. При необходимости Председатель Комиссии назначает внеочередное заседание.

4. Контроль за выполнением решений Комиссии

4.1. Решения, принимаемые Комиссией, обязательны для выполнения сотрудниками ОО.

4.2. Контроль за выполнением решений Комиссии осуществляется по поручениям председателя членами Комиссии.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Хилинский детский сад «Малышок»
Школьная ул., д.1 А, поселок при ст. Ага, Могойтуйский район, Забайкальский край,
687450 Тел./факс (30-255) 4-11-03. E-mail: malishok-hila@mail.ru
ОКПО 53616669 ОГРН 1068080005938 ИНН 8003037268 КПП 800301001

04.10.2021

№ 125-ОД

п/ст.Ага

О проведении мониторинга обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования

В соответствии приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015г. № 1309 « Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» и от 02.12.2015г. № 1399 « Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Образовать рабочую группу для проведения мониторинга условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования (далее рабочая группа) и утвердить ее состав - (приложение № 1).
2. Утвердить положение о рабочей группе для проведения мониторинга объектов социальной инфраструктуры на определение их доступности для людей с ограниченными возможностями - (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Степанову Наталью Владимировну, заведующую хозяйственной частью МАДОУ «Хилинский детский сад «Малышок».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

И.о.заведующей

И.П.Торова

СОСТАВ

рабочей группы для проведения мониторинга обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования

- 1.Торова Ирина Петровна, и.о.заведующей МАДОУ «Хилинский детский сад «Малышок», председатель комиссии;
- 2.Лесков Виктор Афанасьевич, рабочий по зданию МАДОУ «Хилинский детский сад «Малышок», член комиссии;
- 3.Степанова Наталья Владимировна, председатель профсоюзной организации МАДОУ «Хилинский детский сад «Малышок», член комиссии;
- 4.Жугдуров Цыбенжаб Цыденович, член общества инвалидов Могойтуйского района, член комиссии (по согласованию);
- 5.Митупова Татьяна Аюрзанаевна, воспитатель МАДОУ «Хилинский детский сад «Малышок», секретарь комиссии.